


Kjemikaliebeskyttelse



UNIQUE PROTECTION EQUIPMENT





Avansert verneutstyr for kjemikaliebeskyttelse

Helt siden vi utviklet våre første produkt for kjemikaliebeskyttelse i 1992 har vi samarbeidet med sluttbrukere verden over. I dag kan vi tilby et bredt sortiment av utstyr med teknisk avanserte egenskaper, høy kvalitet og komfort.



1 BRANNOVERALL

Brannoverallen beskytter effektivt mot brann, kjemikalier og kulde. Overallen er bygd i 7 lag og har strikk i armer og ben. Strikkene gjør at overallen beskytter godt i livreddende innsatser. Forsterkninger over skuldrene gir ekstra beskyttelse ved røykdykking. Produktet retter seg først og fremst mot industrien for bekjempelse av både brann og kjemikalieulykker. Den er spesielt utviklet for å brukes sammen med kjemikaliebeskyttelsesdrakt Alfa og Beta (se side 4).

Størrelse S-XXL.

Art. nr. 7044200 7000



2 ISOLERINGSZHANSKE

Isoleringshansken gir meget god beskyttelse ved arbeid med kondenserte gasser. Den kan med fordel brukes utenpå kjemikalie-hansken som beskyttelse mot frostskafer. Hansken er laget av meget mykt skinn og utstyrt med et membran som gjør den vanntett

Størrelse 11.

Art. nr. 7000400 7000



3 COOLING VEST MULTI

Cooling Vest Multi er et komfortplagg utviklet for å hindre økt kroppstemperatur hos personer som arbeider i varme miljøer eller ved ekstreme kroppsbelastninger. Den "kjølende" effekten får man av vestens 22 PCM element (Phase Change Material) som absorberer overskuddsvarme fra kroppen.

Størrelse S-5XL.

Art. nr. 3020P028



1 KJEMIKALIEDRAKT ALFA TYP 1A (overtrykk)

Alfadrakten har blitt utviklet i skarpe miljøer i samarbeide med industri og redningstjeneste for å skape en unik beskyttelse mot kondenserte gasser. Konseptet bygger på en kombinasjon av brannoverall og kjemikaliedrakt. Brannoverallen beskytter mot brann og fungerer også som en isolasjon mot kulde. Alfadrakten tåler temperaturer ned til -80°C uten tilleggsplagg.

Drakten er pakket i en praktisk veske.

Størrelse S–XL.

Art. nr. 7046200 (gjennomføring/ventilasjon)



2 KJEMIKALIEDRAKT BETA TYPE 2 (ikke overtrykk)

Kjemikaliebeskyttelsesdrakt Beta er designet slik at den enkelt skal kunne tas på over røykdykkerbekledning og pusteluftsapparat.

Drakten gir meget god beskyttelse i for eksempel livreddende innsatser og saneringsarbeid. Masken med integrert hjelm er separat for å kunne tas av og lette arbeidet når den ikke behøves. Kjemikaliehansker er integrert, men enkle å bytte ut. Praktisk veske forenkler oppbevaring, for eksempel i redningskjøretøy

Størrelse One-Size

Art. nr. 7042000 7000



3 BUTYLOVERALL

Det unike, brannresistente materialet gjør at overallen er meget motstandsdyktig mot kjemikalier og har god komfort. Overallen har doble glidelåser og kan leveres med integrerte "sokker" og utskiftbare hansker eller bare strikk i armer og ben. Helmaske, pusteluftsapparat eller rømningsmaske kan brukes som åndedrettsbeskyttelse i kombinasjon med overallen.

Størrelse S-XXL.

Art. nr. 7040460 7000



4 VENTILERT OVERALL

Den ventilerte beskyttelsesoverallen finnes i to utførelser. En gul, som er designet for bruk i tørre miljøer som beskyttelse mot partikler, og en grønn som er beregnet til bruk i mer krevende kjemiske miljøer. Overallen forsynes med en konstant flyt av oksygen til pustemasken gjennom en luftslange tilkoblet en kompressor.

Ventilasjonsflyten i overallen kan styres av brukeren. Overallen har integrerte, utbyttbare kjemikaliehansker og er meget smidig å jobbe i.

Størrelse S-XXL.

Art. nr. 7041660 7420 (grønn)

Art. nr. 7041210 7420 (gul)



1 RØMNINGSMASKE

Unik design gjør masken meget behagelig i bruk og lett å ta på seg. Halvmasken er av silikon og det fluoriserende materialet er utstyrt med refleks for optimal synlighet. Halsmansjetten er spesialvevd for maksimal tetthet og elastisitet. Doble utåndningsventiler gir masken lav pustemotstand. Masken kan fås med to filteralternativ og leveres i en praktisk oppbevaringsveske.

Størrelse One-Size

Art. nr. 7012P00023 (Maske med kombinasjonsfilter A2B2E2K1P2)

Art. nr. 7012P00024 (Maske med ammoniakkfilter K2)



VESKE

Rømningsmasken leveres med en praktisk veske som enkelt kan åpnes med glidelås. Vesken kan bæres i et belte, henges over skulderen eller henges på en vegg. Vesken er viktig siden den gjør at masken enkelt kan tas med når man ferdes i et risikofylt miljø.



2 BESKYTTELSESOVERALL SOM "PUSTER"

Robust overall som både "puster" og beskytter effektivt mot partikler, støv og fukt. Består tøffe industrikrav til funksjonalitet og sikkerhet. Glidelås med vannlås og teipede sømmer gir høy motstandskraft mot vann. To lommer på brystet og en på benet. For best komfort finnes feste for seler innvendig. Laget av polyamid med polyuretanoverflate.

Størrelse S-XXL.

Art. nr. 7040210 7000

3 AMMONIAKK KIT 1

Et komplett sett som gir meget høy beskyttelse ved arbeide i risikomiljøer med ammoniakk. Settet består av: Beskyttelsesoverall, isoleringshansker, rømningsmaske og vernestøvler med ståltupp og spikerbeskyttelse. For best oppbevaring er settet pakket i en spesialdesignet veske.

Størrelse S-XXL.

Art. nr. 70K47000



Lekkasje og oppsamling



1 TRAKT MED MAGNET

Suveren løsning når man raskt behøver å fange en lekkasje men ikke er utstyrt til å eksponere seg for kjemikalier. Med håndtaket får man trakten fram til lekkasjen og fører den mot det skadde objektet. Kraftige magneter gjør at traktens overflate fester seg og tetter godt mot objektet. Trakten kan fås med slangekobling etter ønske, slik at en brannslange, eller oppsamlingspute kan tilkobles for å samle lekkasjen.

Art. nr. 7084000

OPPBEVARINGSVESKE

Trakten er pakket i en veske og kan derfor enkelt oppbevares på et redningskjøretøy eller på praktisk plass på fabrikkområdet.




2 OPPSAMLINGSPUTE - 100 LITER

Praktisk og romslig oppsamlingspute som enkelt kan tilkobles trakten. Rommer 100 liter og tar liten plass sammenlagt.

Art. nr. 7080600

SUPERMAGNET

Åtte kraftige magneter holder trakten på plass. Fire festehemper medfølger og disse kan brukes dersom underlaget ikke er magnetisk.





3

3 RE-KONDENSERINGSSETT

Komplett utrustning for utslipp av kondenserte gasser som ammoniakk, klor og svoveldioksid. Disse kjemikaliene transporteres i store mengder og en lekkasje kan medføre store problemer for mennesker og miljø. Med denne utrustningen kan man enkelt dekke over eller samle opp lekkasje i både veske- og gassform. Re-kondenseringssettet inneholder to presenninger (3*3 og 5*5 m), en re-kondenseringstrakt, et basseng (700 l) og en synkbar pumpe med 5 meter slange. Alt er pakket i en oppbevaringskasse i plywood. (L*B*H) 1,2*0,5*0,6 m.

Produkt	Art. nr.
Re-kondenseringssett (komplett sett)	70K824000
Presenning 3x3 m	7084200 7802
Presenning 5x5 m	7084200 7806
Re-kondenseringstrakt 10 m	7082400 7000
Selvreisende basseng 700 l	7080200 7832
Synkbar pumpe med 5 m slange	7090400 7000
Oppbevaringskasse i plywood	7090490 7000



4

4 TRAKT FOR RØRLEKKASJE

Trakten er konstruert for å enkelt kunne monteres rundt en lekkasje på et rør. Med festehemper fikseres trakten rundt lekkasjen og kjemikaliene ledes så videre i en brannslange (inngår ikke) eller fanges opp i en oppsamlingspute (se side 8).

Art. nr. 7082000

Kjemikalieresistente bassenger



1 BASSENG MED STATIV, 1000 LITER

Robust basseng i syrefast materiale og spesial-PVC som klarer kjemikalier og temperaturer ned til -80°C . Bassenget er sammenleggbart for å lette transport og oppbevaring. Reises enkelt av en person, også i mørket. Duken er utbyttbar.

Art. nr. 7080P7836

2 SELVREISENDE BASSENG, 400 LITER

Bassenget har lave, myke kanter og kan lett plasseres der lekkasje har oppstått, også i trange rom. Det kan med fordel brukes som oppsamlingsbasseng ved sanering av for eksempel kjemikaliedykkere. Bassenget kan brettes eller rulles sammen for enkel transport og lagring.

Art. nr. 7080200 7830

3 SELVREISENDE BASSENG, 700 LITER

Lett håndterbart og praktisk basseng i i kjemikalieresistent materiale. Når bassenget fylles reiser det seg etter hvert ved hjelp av fire flyteelement rundt bassengets åpning. Rommer hele 700 liter og kan rulles eller brettes sammen til minimal størrelse for oppbevaring.

Art. nr. 7080200 7832



4 BAG TIL BASSENG

Bagen finnes som tilbehør til de selvreisende bassengene på 400 og 700 liter.

Størrelse 400 liter.

Art. nr. 7090210 7830

Størrelse 700 liter.

Art. nr. 7090210 7832

Sluktettere

Ved lekkasje er det ekstremt viktig at kjemikaliene ikke kommer ned i overvannsystemet. For å forhindre dette har vi utviklet to produkter som effektivt tetter sluk.



1 SLUKTETTER, PUTE

Dette produktet lagres med fordel fylt med veske og kan da meget raskt legges over en sluk eller lignende for tetting. Den veier ca 45 kg fylt med vann og er utstyrt med bærehåndtak på begge sider.

Art. nr. 7080400 7822

2 SLUKTETTER, BASSENG

Plasser bassenget over sluket og fyll det med vann, sand eller lignende. Den rommer ca 90 liter og kan også brukes som oppsamlingsbasseng. Tar liten plass når den er tom.

Art. nr. 7080400 7824



Smart Hose for kjemikalie- og brannbekjempning

TST SMART HOSE

Internasjonalt patentert slange som er utviklet for å skape vannbarrierer, være fleksibel og redusere ressursbruk med tanke på personell. En 20 meter lang Smart Hose kan produsere en 12-15 meter høy vannvegg – det er 300m² – og den kan raskt plasseres ut også i ulendt terreng. Utmerket for å skjerme for brann eller gassutslipp der man verken vil eller kan ha mennesker i området. Smart Hose er også meget effektiv for å kjøle ned store objekt som for eksempel bygninger, gass- og kjemikalietanker. Dysene som sprer vannet kan enkelt byttes og de finns i forskjellige utførelser for å dekke ulike bruksbehov og vanntilgang. Smart Hose leveres med et sett dyser og uten koblinger. Grunnslangen er en B-75 Duraflex med en diameter på 75 mm. Ved etterspørsel finnes 110, 52, 25 mm slange samt mulighet for andre dyseplasseringer.

Smart Hose 20 m, Ø 75 mm, komplett med dyser.

Art. nr. 7590P17930 (3 mm dyser)

Art. nr. 7590P17960 (6 mm dyser)

Art. nr. 7590P17905 (5-hulls dyser)

Art. nr. 7590P27905 (3 mm, 6 mm och 5-hulls dyser)

Vannforbruk (max arbeidstrykk 15 bar)				
Dyser	4 bar	6 bar	8 bar	10 bar
5-hulls	970	1000	1020	1150
1x3 mm	210	250	300	330
1x6 mm	1050	1130	1230	1300




DYSESETT

Komplett sett med 25 stk dyser i noen av dimensjonene 3 mm, 6 mm eller 5-hulls. 3- og 6 mm dyser er først og fremst beregnet på avskjerming, kjøling og slukking av branner. 5-hulls dyser egner seg best til begrenning av kondenserte gasser og kjøling av objekter.

Art. nr. 7590090 7930 (3 mm dyser)

Art. nr. 7590090 7960 (6 mm dyser)

Art. nr. 7590090 7905 (5-hulls dyser)



Størrelsestabell for overaller (alle mål i cm)		
Størrelse	Kroppslengde	Brystomfang
S	<175	85
M	176-180	100
L	181-186	108
XL	187-192	116
XXL	193-200	124
3XL	201-206	132



Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004



FORHANDLER I NORGE

Extreme Work AS
Postboks 215
3701 Skien Norge

WWW.EXTREME-WORK.COM